


Jago



Die JAGO – ein Familienunternehmen in vierter Generation

DIE JAGO KUNSTSTOFF GMBH & CO. KG wurde im Jahr 1969 von Paul Jagodzinsky gegründet. Ihn faszinierte der Werkstoff Kunststoff. Im Kerngeschäft produzierte Paul Jagodzinsky Gefäße für Pflanzen. In seinen Spielereien erschuf er Podeste, Badezimmerschränke, Couchtische und Luftbefeuchter. Paul Jagodzinsky hatte den Trend der 70er-Jahre erkannt, in denen Kunststoff zunehmend alle Bereiche des täglichen Lebens eroberte.

Die JAGO Kunststoff GmbH & Co. KG sollte 1992 eine Produktionsniederlassung in Estland bekommen. Doch dazu kam es nicht. Paul Jagodzinsky befand sich auf der Fähre „Estonia“, als diese im September 1994 bei stürmischem See unterging.

Seine Tochter, Frau Ingeborg Behrendt-Jagodzinsky, entschied sich kurzfristig für das Unternehmen und übernahm die Geschäfte.

Mutig setzte sie die Unternehmenspolitik fort und entwickelte JAGO mit eigenen Ideen kontinuierlich weiter.

Anfang 2022 verabschiedete sich Ingeborg Behrendt-Jagodzinsky in den wohlverdienten Ruhestand. Seitdem führt ihre Tochter Christina Behrendt, die ihr bereits seit 2012 unterstützend zur Seite stand, das Unternehmen weiter und sorgt mit Modernisierungen für den Fortbestand des Familienunternehmens.



JAGO – a fourth generation family business

THE JAGO KUNSTSTOFF GMBH & CO. KG was founded by Paul Jagodzinsky in 1969. He was fascinated by plastic as a material. His core business were planters, but he also played around creating pedestals, bathroom cabinets, coffee tables and humidifiers. Spotting the trends of the 70s, he realized that plastic would become more and more part of everyday life.

JAGO never realised the planned branch in Estonia, when Paul Jagodzinsky died on the ferry likewise named “Estonia”, which tragically sank in stormy seas in 1994.

His daughter, Ingeborg Behrendt-Jagodzinsky, decided before long for the business and took over.


She courageously continued the company policy and further developed JAGO with her own ideas.

At the beginning of 2022, Ingeborg Behrendt-Jagodzinsky went into well-deserved retirement. Since then, her daughter Christina Behrendt, who has been supporting her since 2012, has continued to run the company and ensures the continued existence of the family business through modernizations.



Aus alt wird neu: Recycling bei JAGO

New from old – recycling at JAGO



Ein ansprechendes Design und der verantwortungsvolle Umgang mit Rohstoffen müssen sich nicht ausschließen. Sie kennen JAGO-Kunststoff als Unternehmen, das stark auf Nachhaltigkeit setzt.

Wir sind stolz darauf, dass unsere Produkte zu 100 Prozent aus recyceltem Polystyrol hergestellt werden. Dank eines hinzugefügten Arbeitsschrittes sind wir in der Lage, von uns gefertigte Produkte selbst zu recyceln. Unsere Kunden können das neu eingeführte JAGO-Pfandsystem nutzen. Für jedes nicht mehr benötigte JAGO-Gefäß, das sie uns zurückgeben, erhalten sie von uns einen JAGO-Einkaufsgutschein im Wert von 1,- Euro.

Und nach wie vor gilt: JAGO-Gefäße sind frostbeständig und wasserdicht. Die Lacks sind UV-beständig und in jeder gewünschten Farbe erhältlich.

Der Link zum JAGO-Recycling-Film:

https://www.youtube.com/watch?v=2_sTXui13mo&feature=youtu.be

A pleasing design and a responsible use of resources can go hand in hand. You know JAGO as a business focused on sustainability. We are proud to say all our products are produced from 100% recycled polystyrene. Thanks to only one added production stage, we are able to recycle all our products ourselves. Our customers can also use the newly introduced deposit system. For any returned JAGO product you don't need anymore, you will receive a 1 € JAGO shopping voucher.

And of course, all JAGO products are frost-resistant and waterproof. All paints are UV-resistant and available in all colours.

The link to the JAGO-recycling film:

https://www.youtube.com/watch?v=2_sTXui13mo&feature=youtu.be

Recycelbar



Expert






Expert

420 mm 410 mm


1170 mm 318 mm

RAL 5022 - Nachtblau

Expert



| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Expert | | | | | |
| 1000-0363-0000-0365- | 363 | 353 | 365 | 292 | 3 |
| 1000-0420-0000-0390- | 420 | 410 | 390 | 318 | 4 |
| 1000-0478-0000-0390- | 478 | 468 | 390 | 318 | 4 |
| 1000-0594-0000-0515- | 594 | 584 | 515 | 435 | 4 |
| 1000-0696-0000-0515- | 696 | 686 | 515 | 435 | 5 |
| Expert-Säule | | | | | |
| 1000-0363-0000-0750- | 363 | 353 | 750 | 682 | 4 |
| 1000-0363-0000-1110- | 363 | 353 | 1110 | 292 | 4 |
| 1000-0363-0000-1500- | 363 | 353 | 1500 | 682 | 4 |
| 1000-0420-0000-0780- | 420 | 410 | 780 | 318 | 4 |
| 1000-0420-0000-1170- | 420 | 410 | 1170 | 318 | 4 |
| 1000-0420-0000-1560- | 420 | 410 | 1560 | 318 | 4 |
| 1000-0478-0000-0780- | 478 | 468 | 780 | 318 | 4 |
| 1000-0478-0000-1170- | 478 | 468 | 1170 | 318 | 4 |
| 1000-0478-0000-1560- | 478 | 468 | 1560 | 318 | 4 |
| 1000-0594-0000-1030- | 594 | 584 | 1030 | 435 | 4 |
| 1000-0594-0000-1545- | 594 | 584 | 1545 | 435 | 4 |
| 1000-0696-0000-1030- | 696 | 686 | 1030 | 435 | 5 |
| 1000-0696-0000-1545- | 696 | 686 | 1545 | 435 | 5 |



Expert – fester Rand, fester Deckel Expert – fixed rim, fixed plate

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Expert, fester Rand | | | | | |
| 1001-0363-0000-0365- | 363 | 263 | 365 | 292 | 3 |
| 1001-0420-0000-0390- | 420 | 324 | 390 | 318 | 4 |
| 1001-0478-0000-0390- | 478 | 377 | 390 | 318 | 4 |
| 1001-0594-0000-0515- | 594 | 458 | 515 | 435 | 4 |
| 1001-0696-0000-0515- | 696 | 530 | 515 | 435 | 5 |
| Expert-Säule, fester Rand | | | | | |
| 1001-0363-0000-0750- | 363 | 268 | 750 | 682 | 4 |
| 1001-0363-0000-1110- | 363 | 268 | 1110 | 292 | 4 |
| 1001-0363-0000-1500- | 363 | 268 | 1500 | 682 | 4 |
| 1001-0420-0000-0780- | 420 | 324 | 780 | 318 | 4 |
| 1001-0420-0000-1170- | 420 | 324 | 1170 | 318 | 4 |
| 1001-0420-0000-1560- | 420 | 324 | 1560 | 318 | 4 |
| 1001-0478-0000-0780- | 478 | 377 | 780 | 318 | 4 |
| 1001-0478-0000-1170- | 478 | 377 | 1170 | 318 | 4 |
| 1001-0478-0000-1560- | 478 | 377 | 1560 | 318 | 4 |
| 1001-0594-0000-1030- | 594 | 458 | 1030 | 435 | 4 |
| 1001-0594-0000-1545- | 594 | 458 | 1545 | 435 | 4 |
| 1001-0696-0000-1030- | 696 | 530 | 1030 | 435 | 5 |
| 1001-0696-0000-1545- | 696 | 530 | 1545 | 435 | 5 |
| Expert, fester Deckel | | | | | |
| 1002-0363-0000-0365- | 363 | | 365 | | 3 |
| 1002-0420-0000-0390- | 420 | | 390 | | 4 |
| 1002-0478-0000-0390- | 478 | | 390 | | 4 |
| 1002-0594-0000-0515- | 594 | | 515 | | 4 |
| 1002-0696-0000-0515- | 696 | | 515 | | 5 |
| Expert-Säule, fester Deckel | | | | | |
| 1002-0363-0000-0750- | 363 | | 750 | | 4 |
| 1002-0363-0000-1110- | 363 | | 1110 | | 4 |
| 1002-0420-0000-0780- | 420 | | 780 | | 4 |

Promo






Star

355 mm 340 mm


800 mm 730 mm

RAL 8004 - Kupferbraun

Promo Star/Twin Star



| Art.-Nr. | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input checked="" type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input checked="" type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input checked="" type="checkbox"/> mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Promo | | | | | | | |
| 2100-0300-0300-0560- | 300 | 280 | 300 | 280 | 560 | 490 | 4 |
| 2100-0350-0350-0400- | 350 | 340 | 350 | 340 | 400 | 330 | 4 |
| 2100-0400-0400-0750- | 400 | 380 | 400 | 380 | 750 | 680 | 4 |
| 2100-0400-0400-1310- | 400 | 380 | 400 | 380 | 1310 | 680 | 4 |
| Star | | | | | | | |
| 2300-0300-0300-0800- | 300 | 290 | 300 | 290 | 800 | 730 | 4 |
| Twin Star | | | | | | | |
| 2300-0355-0355-0800- | 355 | 340 | 355 | 340 | 800 | 320 | 4 |



Promo – fester Rand Promo – fixed rim

| Art.-Nr. | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input checked="" type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input checked="" type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input checked="" type="checkbox"/> mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| 2101-0300-0300-0560- | 300 | 270 | 300 | 270 | 560 | 490 | 4 |
| 2101-0400-0400-0750- | 400 | 300 | 400 | 300 | 750 | 680 | 4 |
| 2101-0400-0400-1310- | 400 | 300 | 400 | 300 | 1310 | 680 | 4 |

Prestige



Prestige



400 mm 380 mm

400 mm 380 mm

750 mm 680 mm

400 mm 380 mm

400 mm 380 mm

1250 mm 680 mm

RAL 5015 - Himmelblau

RAL 5017 - Verkehrsblau


RAL 5010 - Enzianblau

400 mm 380 mm

400 mm 380 mm

1000 mm 680 mm

Prestige



| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| 2000-0400-0400-0130- | 400 | 380 | 400 | 380 | 130 | 120 | |
| 2000-0400-0400-0500- | 400 | 380 | 400 | 380 | 500 | 430 | 4 |
| 2000-0400-0400-0750- | 400 | 380 | 400 | 380 | 750 | 680 | 4 |
| 2000-0400-0400-1000- | 400 | 380 | 400 | 380 | 1000 | 680 | 4 |
| 2000-0400-0400-1250- | 400 | 380 | 400 | 380 | 1250 | 680 | 4 |
| 2000-0400-0400-1500- | 400 | 380 | 400 | 380 | 1500 | 680 | 4 |
| 2000-0500-0500-1000- | 500 | 480 | 500 | 480 | 1000 | 420 | 4 |
| 2000-0500-0500-1500- | 500 | 480 | 500 | 480 | 1500 | 420 | 4 |
| Prestige Kubus | | | | | | | |
| 2000-0210-0210-0210- | 210 | 200 | 210 | 200 | 210 | 200 | |
| 2000-0400-0400-0400- | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 340 | 4 |
| 2000-0500-0500-0500- | 500 | 480 | 500 | 480 | 500 | 430 | 4 |
| 2000-0600-0600-0600- | 600 | 580 | 600 | 580 | 600 | 530 | |
| 2000-0700-0700-0700- | 700 | 680 | 700 | 680 | 700 | 630 | |
| 2000-0800-0800-0800- | 800 | 780 | 800 | 780 | 800 | 730 | |
| 2000-0900-0900-0900- | 900 | 880 | 900 | 880 | 900 | 830 | |
| 2000-1000-1000-1000- | 1000 | 980 | 1000 | 980 | 1000 | 930 | |
| | | | | | | | wir empfehlen die Verwen- dung eines Rollentellers |

Prestige – fester Rand

Prestige – fixed rim

| Art.-Nr. | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|---------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| fester Rand | | | | | | | |
| 2001-0400-0400-0130- | 400 | 300 | 400 | 300 | 130 | 120 | |
| 2001-0400-0400-0500- | 400 | 300 | 400 | 300 | 500 | 430 | 4 |
| 2001-0400-0400-0750- | 400 | 300 | 400 | 300 | 750 | 680 | 4 |
| 2001-0400-0400-1000- | 400 | 300 | 400 | 300 | 1000 | 680 | 4 |
| 2001-0400-0400-1250- | 400 | 300 | 400 | 300 | 1250 | 680 | 4 |
| 2001-0400-0400-1500- | 400 | 300 | 400 | 300 | 1500 | 680 | 4 |
| 2001-0500-0500-1000- | 500 | 400 | 500 | 400 | 1000 | 430 | 4 |
| 2001-0500-0500-1500- | 500 | 400 | 500 | 400 | 1500 | 430 | 4 |
| Kubus, fester Rand | | | | | | | |
| 2001-0400-0400-0400- | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 340 | 4 |
| 2001-0500-0500-0500- | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 430 | 4 |
| 2001-0600-0600-0600- | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 530 | wir emp- fehlen die Verwen- dung eines Rollen- tellers |
| 2001-0700-0700-0700- | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 | 630 | |
| 2001-0800-0800-0800- | 800 | 700 | 800 | 700 | 800 | 730 | |
| 2001-0900-0900-0900- | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 830 | |
| 2001-1000-1000-1000- | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 930 | |

Prestige – fester Deckel

Prestige – fixed plate

| Art.-Nr. | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|-----------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| fester Deckel | | | | | | | |
| 2002-0400-0400-0130- | 400 | | 400 | | 130 | | |
| 2002-0400-0400-0500- | 400 | | 400 | | 500 | | 4 |
| 2002-0400-0400-0750- | 400 | | 400 | | 750 | | 4 |
| 2002-0400-0400-1000- | 400 | | 400 | | 1000 | | 4 |
| 2002-0400-0400-1250- | 400 | | 400 | | 1250 | | 4 |
| 2002-0400-0400-1500- | 400 | | 400 | | 1500 | | 4 |
| 2002-0500-0500-1000- | 500 | | 500 | | 1000 | | 4 |
| 2002-0500-0500-1500- | 500 | | 500 | | 1500 | | 4 |
| Kubus, fester Deckel | | | | | | | |
| 2002-0400-0400-0400- | 400 | | 400 | | 400 | | 4 |
| 2002-0500-0500-0500- | 500 | | 500 | | 500 | | 4 |
| 2002-0600-0600-0600- | 600 | | 600 | | 600 | | wir emp- fehlen die Verwen- dung eines Rollen- tellers |
| 2002-0700-0700-0700- | 700 | | 700 | | 700 | | |
| 2002-0800-0800-0800- | 800 | | 800 | | 800 | | |
| 2002-0900-0900-0900- | 900 | | 900 | | 900 | | |
| 2002-1000-1000-1000- | 1000 | | 1000 | | 1000 | | |

Prestige Raumteiler





Prestige Raumteiler/room divider

unten:

- | | |
|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 900 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 880 mm |
| <input type="checkbox"/> 400 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 380 mm |
| <input type="checkbox"/> 600 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 530 mm |



Rohling mit Adapter

oben:

- | | |
|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 900 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 880 mm |
| <input type="checkbox"/> 400 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 380 mm |
| <input type="checkbox"/> 200 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 130 mm |


RAL 9010 - Reinweiß

Prestige Raumteiler



| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 3000-0800-0400-0750- | 800 | 2x380 | 400 | 380 | 750 | 680 | 8 |
| 3000-1200-0400-0750-* | 1200 | 1180 | 400 | 380 | 750 | 330 | 8 |
| 3000-1600-0400-0750- | 1600 | 1580 | 400 | 380 | 750 | 330 | 10 |
| 3000-2000-0400-0750- | 2000 | 1980 | 400 | 380 | 750 | 330 | 12 |
| 3000-1000-0500-0500- | 1000 | 980 | 500 | 480 | 500 | 430 | 8 |
| 3000-1500-0500-0500- | 1500 | 1480 | 500 | 480 | 500 | 430 | 12 |
| 3000-2000-0500-0500- | 2000 | 1980 | 500 | 480 | 500 | 430 | 16 |
| 3000-0900-0400-0600- | 900 | 880 | 400 | 380 | 600 | 530 | 8 |
| 3000-0900-0400-1200- | 900 | 880 | 400 | 380 | 1200 | 530 | 8 |
| 3000-1800-0400-0600- | 1800 | 2x880 | 400 | 380 | 600 | 530 | 16 |

*siehe auch „3 Varianten 1200 x 400“



Prestige Raumteiler – fester Rand Prestige roomdivider – fixed rim

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 3001-0800-0400-0750- | 800 | 700 | 400 | 300 | 750 | 680 | 8 |
| 3001-1200-0400-0750-* | 1200 | 1100 | 400 | 300 | 750 | 330 | 8 |
| 3001-1600-0400-0750- | 1600 | 1500 | 400 | 300 | 750 | 330 | 10 |
| 3001-2000-0400-0750- | 2000 | 1900 | 400 | 300 | 750 | 330 | 12 |
| 3001-1000-0500-0500- | 1000 | 900 | 500 | 400 | 500 | 430 | 8 |
| 3001-1500-0500-0500- | 1500 | 1400 | 500 | 400 | 500 | 430 | 12 |
| 3001-2000-0500-0500- | 2000 | 1900 | 500 | 400 | 500 | 430 | 16 |
| 3001-0900-0400-0600- | 900 | 800 | 400 | 300 | 600 | 530 | 8 |
| 3001-0900-0400-1200- | 900 | 800 | 400 | 300 | 1200 | 530 | 8 |
| 3001-1800-0400-0600- | 1800 | 1700 | 400 | 300 | 600 | 530 | 16 |

*siehe auch „3 Varianten 1200 x 400“

Primus





Primus

430 mm

420 mm

RAL 9010 - Reinweiß


1310 mm

680 mm

RAL 7043 - Verkehrsgrau B

RAL 2000 - Gelborange


Primus



| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Primus klein | | | | | |
| 1100-0330-0000-0560- | 330 | 320 | 560 | 490 | 4 |
| Primus groß | | | | | |
| 1100-0400-0000-0400- | 400 | 390 | 400 | 330 | 4 |
| 1100-0430-0000-0750- | 430 | 420 | 750 | 680 | 4 |
| 1100-0430-0000-1310- | 430 | 420 | 1310 | 680 | 4 |
| 1100-0375-0000-0950- | 375 | 365 | 950 | 310 | 4 |
| 1100-0500-0000-1160- | 500 | 490 | 1160 | 410 | 4 |
| 1100-0500-0000-1720- | 500 | 490 | 1720 | 410 | 4 |

Primus Upside Down

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1300-0260-0000-1310- | 260 | 250 | 1310 | 620 | 4 |
| 1300-0330-0000-1160- | 330 | 310 | 1160 | 1040 | 4 |
| 1300-0260-0000-1720- | 260 | 250 | 1720 | 630 | 4 |



Primus – fester Rand Primus – fixed rim

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1101-0330-0000-0560- | 330 | 290 | 560 | 490 | 4 |
| 1101-0430-0000-0750- | 430 | 330 | 750 | 680 | 4 |
| 1101-0375-0000-0950- | 375 | 275 | 950 | 310 | 4 |
| 1101-0430-0000-1310- | 430 | 330 | 1310 | 680 | 4 |
| 1101-0500-0000-1160- | 500 | 400 | 1160 | 410 | 4 |
| 1101-0500-0000-1720- | 500 | 400 | 1720 | 410 | 4 |

Primus Upside Down – fester Rand Primus Upside Down- fixed rim

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1301-0260-0000-1310- | 260 | 210 | 1310 | 620 | 4 |
| 1301-0330-0000-1160- | 330 | 280 | 1160 | 1040 | 4 |
| 1301-0260-0000-1720- | 260 | 210 | 1720 | 630 | 4 |

Chamäleon



◀ Chamäleon

420 mm 410 mm

645 mm 575 mm

RAL 1018 - Zinkgelb

RAL 4010 - Telemagenta

RAL 5015 - Himmelblau

Chamäleon ➤


494 mm 480 mm

1160 mm 460 mm


RAL 3020 - Verkehrsrot



Chamäleon




| Cham.-Nr. | Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 1100-0420-0000-0400- | 420 | 410 | 400 | 330 | 4 |
| 2 | 1100-0420-0000-0645- | 420 | 410 | 645 | 575 | 4 |
| 3 | 1100-0420-0000-0790- | 420 | 410 | 790 | 318 | 4 |
| 3a | 1100-0420-0000-1030- | 420 | 410 | 1030 | 318 | 4 |
| 3b | 1100-0420-0000-1180- | 420 | 410 | 1180 | 318 | 4 |
| 1 | 1100-0494-0000-0465- | 494 | 480 | 465 | 395 | 4 |
| 2 | 1100-0494-0000-0695- | 494 | 480 | 695 | 625 | 4 |
| 3 | 1100-0494-0000-1160- | 494 | 480 | 1160 | 460 | 4 |
| 1 | 1100-0600-0000-0570- | 600 | 580 | 570 | 500 | 4 |
| 2 | 1100-0600-0000-0810- | 600 | 580 | 810 | 740 | 4 |
| 3 | 1100-0600-0000-1100- | 600 | 580 | 1100 | 450 | 4 |
| 3a | 1100-0600-0000-1630- | 600 | 580 | 1630 | 450 | 4 |



Chamäleon – fester Rand Chamäleon – fixed rim

| Cham.-Nr. | Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 1101-0420-0000-0400- | 420 | 320 | 400 | 330 | 4 |
| 2 | 1101-0420-0000-0645- | 420 | 320 | 645 | 580 | 4 |
| 3 | 1101-0420-0000-0790- | 420 | 320 | 790 | 318 | 4 |
| 3a | 1101-0420-0000-1030- | 420 | 320 | 1030 | 318 | 4 |
| 3b | 1101-0420-0000-1180- | 420 | 320 | 1180 | 318 | 4 |
| 1 | 1101-0494-0000-0465- | 494 | 350 | 465 | 395 | 4 |
| 2 | 1101-0494-0000-0695- | 494 | 350 | 695 | 625 | 4 |
| 3 | 1101-0494-0000-1160- | 494 | 350 | 1160 | 460 | 4 |
| 1 | 1101-0600-0000-0570- | 600 | 460 | 570 | 500 | 4 |
| 2 | 1101-0600-0000-0810- | 600 | 460 | 810 | 740 | 4 |
| 3 | 1101-0600-0000-1100- | 600 | 460 | 1100 | 450 | 4 |
| 3a | 1101-0600-0000-1630- | 600 | 460 | 1630 | 450 | 4 |

Chamäleon




420 mm 290 mm

805 mm 735 mm

RAL 4004 - Bordeaux violett

Chamäleon



| Cham.-Nr. | Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 4 | 1300-0420-0000-0600- | 420 | 290 | 600 | 530 | 4 |
| 5 | 1300-0420-0000-0805- | 420 | 290 | 805 | 735 | 4 |
| 6 | 1300-0420-0000-0400- | 420 | 290 | 400 | 330 | 4 |
| 7 | 1300-0420-0000-1185- | 420 | 290 | 1185 | 648 | 4 |
| 4 | 1300-0494-0000-0640- | 494 | 380 | 640 | 570 | 4 |
| 5 | 1300-0494-0000-0930- | 494 | 380 | 930 | 860 | 4 |
| 6 | 1300-0494-0000-0440- | 494 | 380 | 440 | 370 | 4 |
| 4 | 1300-0600-0000-0900- | 600 | 470 | 900 | 830 | 4 |
| 5 | 1300-0600-0000-1140- | 600 | 470 | 1140 | 1070 | 4 |
| 6 | 1300-0600-0000-0650- | 600 | 470 | 650 | 580 | 4 |
| 7 | 1300-0600-0000-1380- | 600 | 470 | 1380 | 890 | 4 |
| 7a | 1300-0600-0000-1670- | 600 | 470 | 1670 | 1050 | 4 |

Drop & Redrop



Drop




Drop & Redrop

430 mm 290 mm

1150 mm 1080 mm


RAL 9005 - Tiefschwarz

Drop



| Art.-Nr. | ○ mm außen outside | ○ mm innen inside | □ mm außen outside | □ mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1100-0430-0000-0680- | 430 | 360 | 680 | 610 | 4 |
| 1100-0430-0000-1150- | 430 | 320 | 1150 | 1080 | 4 |
| 1100-0500-0000-1600- | 500 | 320 | 1600 | 755 | 4 |

Redrop



| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1200-0430-0000-1150- | 430 | 290 | 1150 | 1080 | 4 |
| 1200-0500-0000-1600- | 500 | 380 | 1600 | 845 | 4 |





Cascara


500 mm 420 mm

250 mm 240 mm


RAL 2004 - Reinorange



CasCara



| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| CasCara-Schale/bowl | | | | |
| 1100-0400-0000-0200- | 400 | 390 | 200 | 190 |
| 1100-0430-0000-0215- | 430 | 420 | 215 | 210 |
| 1100-0500-0000-0250- | 500 | 490 | 250 | 240 |
| CasCara-Kugel/ball | | | | |
| 1300-0400-0000-0360- | 400 | 240 | 360 | 350 |
| 1300-0430-0000-0400- | 430 | 250 | 400 | 390 |
| 1300-0500-0000-0460- | 500 | 280 | 460 | 440 |
| Hänge-CasCara/hanging | | | | |
| 1130-0400-0000-0200- | 400 | 390 | 200 | 190 |
| 1130-0430-0000-0215- | 430 | 420 | 215 | 210 |
| 1130-0500-0000-0250- | 500 | 490 | 250 | 240 |



CasCara – fester Rand CasCara – fixed rim

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| CasCara-Schale, fester Rand/fixed rim | | | | |
| 1101-0400-0000-0200- | 400 | 320 | 200 | 190 |
| 1101-0430-0000-0215- | 430 | 350 | 215 | 210 |
| 1101-0500-0000-0250- | 500 | 420 | 250 | 240 |

Amsterdam





Rotterdam

680 x 200 mm

380 mm

350 mm

RAL 9010 - Reinweiß


Amsterdam

680 x 200 mm


220 mm

190 mm

Amsterdam



| Art.-Nr. | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside |
|----------------------|---|--|---|--|---|--|
| Amsterdam | | | | | | |
| 3100-0680-0200-0220- | 680 | 670 | 200 | 190 | 220 | 190 |
| Volendam | | | | | | |
| 3100-0620-0190-0120- | 620 | 610 | 190 | 180 | 120 | 110 |
| Utrecht | | | | | | |
| 3100-0680-0200-0410- | 680 | 450 | 200 | 100 | 410 | 400 |
| Rotterdam | | | | | | |
| 3100-0680-0200-0380- | 680 | 620 | 200 | 180 | 380 | 350 |
| Alkmaar | | | | | | |
| 3100-0680-0200-0320- | 680 | 620 | 200 | 180 | 320 | 290 |



Amsterdam – fester Rand Amsterdam – fixed rim

| Art.-Nr. | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside |
|----------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| Amsterdam, fester Rand/fixed rim | | | | | | |
| 3101-0680-0200-0220- | 680 | 620 | 200 | 140 | 220 | 190 |
| Alkmaar, fester Rand/fixed rim | | | | | | |
| 3101-0680-0200-0320- | 680 | 580 | 200 | 150 | 320 | 290 |

Basic






Basic rund - Tischgefäß
Basic round - table container

500 mm 490 mm

150 mm 140 mm

RAL 7043 - Verkehrsgrau B




Basic rund Basic round

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1000-0243-0000-0228- | 243 | 233 | 228 | 205 | |
| 1000-0295-0000-0249- | 295 | 285 | 249 | 210 | 3 |
| 1000-0363-0000-0254- | 363 | 353 | 254 | 227 | 3 |
| 1000-0497-0000-0254- | 497 | 487 | 254 | 225 | 4 |
| 1000-0596-0000-0248- | 596 | 586 | 248 | 220 | 4 |
| 1000-0696-0000-0253- | 696 | 686 | 253 | 220 | 4 |
| konisch, ohne Stapelrand | | | | | |
| 1100-0303-0000-0133- | 303 | 293 | 133 | 125 | |
| Hänge-BASIC | | | | | |
| 1030-0295-0000-0220- | 243 | 233 | 220 | 210 | |
| 1030-0363-0000-0235- | 363 | 353 | 235 | 227 | |
| 1030-0497-0000-0233- | 497 | 487 | 233 | 225 | |

Basic quadrat Basic square

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2000-0199-0199-0145- | 199 | 189 | 199 | 189 | 145 | 134 | |
| 2000-0348-0348-0254- | 348 | 338 | 348 | 338 | 254 | 226 | 4 |
| 2000-0400-0400-0254- | 400 | 390 | 400 | 390 | 254 | 226 | 4 |
| 2000-0489-0489-0254- | 489 | 479 | 489 | 479 | 254 | 226 | 4 |
| 2000-0596-0596-0254- | 596 | 586 | 596 | 586 | 254 | 223 | 4 |
| 2000-0700-0700-0255- | 700 | 690 | 700 | 690 | 255 | 224 | 4 |



Basic Rechteck

Basic rectangular

| Art.-Nr. | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|-----------------------|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|
| 3000-0398-0199-0145- | 398 | 388 | 199 | 189 | 145 | 132 | |
| 3000-0597-0199-0145- | 597 | 587 | 199 | 189 | 145 | 132 | |
| 3000-0700-0250-0225- | 700 | 690 | 250 | 240 | 225 | 210 | 4 |
| 3000-0700-0250-0145- | 700 | 690 | 250 | 240 | 145 | 132 | 4 |
| 3000-0800-0300-0230-* | 800 | 790 | 300 | 290 | 230 | 215 | 4 |
| 3000-0488-0340-0253- | 488 | 478 | 340 | 330 | 253 | 225 | 4 |
| 3000-1000-0225-0235- | 1000 | 980 | 225 | 205 | 235 | 205 | |

*siehe auch „3 Varianten 800 x 300“

Basic Sechseck

Basic Hexagonal


| Art.-Nr. | S mm | SP mm | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | Rollenaufnahmen castor-seats |
|----------------------|---------|----------|---|--|---------------------------------|
| 4000-0650-0000-0253- | 560 | 640 | 253 | 225 | 4 |
| 4000-0700-0000-0234- | 610 | 690 | 234 | 208 | 4 |

Basic Viertelkreis

Basic Quadrant


| Art.-Nr. | <input type="checkbox"/> mm außen | <input type="checkbox"/> mm innen | <input type="checkbox"/> mm außen outside | <input type="checkbox"/> mm innen inside | Rollenaufnahmen castor-seats |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| 5000-0500-0000-0256- | 500 | 490 | 256 | 226 | 4 |

Prestige Rechtecke




| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Stapelrand stacking edge | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 3000-0533-0185-0145- | 533 | 523 | 185 | 175 | 145 | 132 | | |
| 3000-0800-0200-0225- | 800 | 790 | 200 | 190 | 225 | 210 | x | 4 |
| 3000-0596-0348-0254- | 596 | 586 | 348 | 338 | 254 | 225 | x | 4 |
| 3000-0695-0349-0255- | 695 | 685 | 349 | 339 | 255 | 226 | x | 4 |
| 3000-0893-0345-0254- | 893 | 883 | 345 | 335 | 254 | 220 | x | 4 |


3 Varianten 800 x 300 3 Varianten 800 x 300



PLATIN (mit verdeckter
Rollenblende)
hidden castor



Sideboard
(ohne Stapelkante)




BASIC (mit Stapelkante)
stacking edge


| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Platin (mit verdeckter Rollenblende) hidden castor | | | | | | | |
| 3000-0800-0300-0285- | 800 | 790 | 300 | 290 | 285 | 215 | 4 |
| Sideboard (ohne Stapelkante) | | | | | | | |
| 3000-0800-0300-0220- | 800 | 790 | 300 | 290 | 220 | 215 | |
| BASIC (mit Stapelkante) stacking edge | | | | | | | |
| 3000-0800-0300-0230- | 800 | 790 | 300 | 290 | 230 | 215 | 4 |

3 Varianten 1200 x 400


3 Varianten 1200 x 400



Prestige, verdeckte
Rollenkante



Prestige Sideboard
(ohne Stapelkante)



Prestige, stapelbar
(mit Stapelkante)

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Prestige, verdeckte Rollenkante | | | | | | | |
| 3000-1200-0400-0402- | 1200 | 1180 | 400 | 380 | 402 | 336 | 8 |
| Prestige stapelbar | | | | | | | |
| 3000-1200-0400-0370- | 1200 | 1180 | 400 | 380 | 370 | 346 | 8 |
| Prestige Sideboard (ohne Stapelkante) | | | | | | | |
| 3000-1200-0400-0347- | 1200 | 1180 | 400 | 380 | 347 | 346 | |

Chapeau



◀ Chapeau Frankreich/France

690 mm 680 mm

1620 mm 530 mm

RAL 9005 - Tiefschwarz

Chapeau England ➤

690 mm 680 mm

1370 mm 1300 mm

RAL 7035 - Lichtgrau



Chapeau



Chapeau

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Rollen- aufnahmen castor-seats |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Chapeau Small | | | | | |
| 1100-0475-0000-0600- | 475 | 260-465 | 600 | 530 | 4 |
| Chapeau Large | | | | | |
| 1100-0690-0000-0600- | 690 | 260-680 | 600 | 530 | 4 |
| Chapeau Spanien | | | | | |
| 1300-0690-0000-1200- | 690 | 260-680 | 1200 | 530 | 4 |
| Chapeau Dänemark | | | | | |
| 1300-0690-0000-1370- | 690 | 260-680 | 1370 | 1300 | 4 |
| Chapeau England | | | | | |
| 1100-0690-0000-1370- | 690 | 260-680 | 1370 | 1300 | 4 |
| Chapeau Frankreich | | | | | |
| 1300-0690-0000-1620- | 690 | 260-680 | 1620 | 530 | 4 |
| Chapeau Schweden | | | | | |
| 1300-0690-0000-1900- | 690 | 260-680 | 1900 | 530 | 4 |

Wandgefäß PPP



Wandgefäß Prestige

- 400 mm 390 mm
- 200 mm 190 mm
- 750 mm 680 mm

RAL 7030 - Steingrau



Wandgefäß Primus 45°

- 430 mm 420 mm
- 690 mm 680 mm

RAL 1013 - Perl weiß





Wandgefäß Primus

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Wandschiene /-halterung inklusive |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Primus klein | | | | | | | |
| 1110-0330-0000-0560- | 330 | 320 | 165 | 145 | 560 | 490 | X |
| Primus | | | | | | | |
| 1100-0430-0000-0750- | 430 | 420 | 220 | 200 | 750 | 680 | X |

Wandgefäß Promo & Prestige

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Wandschiene /-halterung inklusive |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Promo klein | | | | | | | |
| 2110-0300-0300-0560- | 300 | 290 | 150 | 140 | 560 | 490 | X |
| Promo | | | | | | | |
| 2110-0400-0400-0750- | 400 | 380 | 200 | 180 | 750 | 680 | X |
| Prestige | | | | | | | |
| 2010-0400-0200-0750- | 400 | 380 | 200 | 180 | 750 | 680 | X |



Wandgefäß Primus 45 °

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Wandschiene /-halterung inklusive |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Primus klein | | | | | |
| 1120-0330-0000-0580- | 330 | 320 | 580 | 570 | X |
| Primus | | | | | |
| 1120-0430-0000-0690- | 430 | 420 | 690 | 680 | X |

Wandgefäß Promo & Prestige 45 °

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Wandschiene /-halterung inklusive |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Promo klein | | | | | | | |
| 2120-0300-0300-0550- | 300 | 290 | 300 | 290 | 550 | 540 | X |
| Promo | | | | | | | |
| 2120-0400-0400-0760- | 400 | 390 | 400 | 390 | 760 | 750 | X |
| Prestige | | | | | | | |
| 2020-0400-0400-0780- | 400 | 390 | 400 | 390 | 780 | 770 | X |

Wandkorb Basic






Wandkorb Basic quadrat

- 400 mm 380 mm
- 400 mm 150 mm

RAL 6017 - Maigrün

RAL 9010 - Reinweiß



Wandkorb Basic rund Wallbasket round

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Wandschiene /-halterung inklusive |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| 1010-0363-0000-0165- | 363 | 350 | 165 | 140 | X |
| 1010-0497-0000-0165- | 497 | 479 | 165 | 145 | X |
| 1010-0596-0000-0165- | 596 | 578 | 165 | 200 | X |
| 1010-0696-0000-0165- | 696 | 670 | 165 | 235 | X |

Wandkorb Basic quadrat Wallbasket square




| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Wandschiene /-halterung inklusive |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| 2010-0400-0400-0165- | 400 | 383 | 165 | 165 | X |
| 2010-0489-0489-0165- | 489 | 472 | 165 | 165 | X |

Wandkorb Basic Sechseck/Dreieck Wallbasket round Hexagonal/Triangular

| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Wandschiene /-halterung inklusive |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Sechseck | | | | | |
| 4010-0400-0000-0165- | 400 | 390 | 165 | 145 | X |
| 4010-0550-0000-0165- | 550 | 540 | 165 | 145 | X |
| 4010-0650-0000-0165- | 650 | 640 | 165 | 140 | X |
| 4010-0700-0000-0165- | 700 | 690 | 165 | 140 | X |
| Dreieck | | | | | |
| 5010-0500-0000-0165- | 500 | 490 | 165 | 140 | X |

Wandkorb CasCara

Wallbasket CasCara




| Art.-Nr. | ○ mm außen outside | ○ mm innen inside | □ mm außen outside | □ mm innen inside |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1110-0400-0000-0200- | 400 | 390 | 200 | 190 |
| 1110-0430-0000-0215- | 430 | 420 | 215 | 205 |
| 1110-0500-0000-0250- | 500 | 490 | 250 | 240 |

Moosbild Basic
Moss picture basic



Moosbild Basic rund Moss picture basic round



| Art.-Nr. | mm außen outside | mm innen inside | mm außen outside | mm innen inside | Wandschiene -/halterung inklusive |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| 1015-0363-0000-0060- | 363 | 348 | 60 | 50 | X |
| 1015-0497-0000-0060- | 497 | 479 | 60 | 50 | X |
| 1015-0596-0000-0060- | 596 | 576 | 60 | 50 | X |
| 1015-0696-0000-0060- | 696 | 669 | 60 | 50 | X |

JAGO-Sonderformen



JAGO-Sonderformen



Rollenteller, rund, mit Schwerlastrollen roll-plate, round, with heavy-weight castors


| Art.-Nr. | mm außen outside | mm | Rollen rolls |
|----------------|------------------------|----|-----------------|
| 6000-0370-0000 | 370 | 70 | 3 |
| 6000-0430-0000 | 430 | 70 | 4 |
| 6000-0480-0000 | 480 | 70 | 4 |
| 6000-0600-0000 | 600 | 70 | 4 |
| 6000-0700-0000 | 700 | 70 | 5 |



Rollenteller, Quadrat, mit Schwerlastrollen roll-plate, square, with heavy-weight castors


| Art.-Nr. | mm | mm | mm | Rollen rolls |
|----------------|-----|-----|----|-----------------|
| 6000-0348-0348 | 348 | 348 | 70 | 4 |
| 6000-0400-0400 | 400 | 400 | 70 | 4 |
| 6000-0489-0489 | 489 | 489 | 70 | 5 |
| 6000-0596-0596 | 596 | 596 | 70 | 5 |
| 6000-0700-0700 | 700 | 700 | 70 | 5 |

Rollenteller, Rechteck, mit Schwerlastrollen roll-plate, rectangle, with heavy-weight castors



| Art.-Nr. | □ mm | □ mm | □ mm | Rollen rolls |
|----------------|------|------|------|-----------------|
| 6000-0488-0339 | 488 | 339 | 70 | 4 |
| 6000-0596-0348 | 596 | 348 | 70 | 4 |
| 6000-0697-0349 | 697 | 349 | 70 | 6 |
| 6000-0800-0400 | 800 | 400 | 70 | 6 |
| 6000-0902-0353 | 902 | 353 | 70 | 8 |
| 6000-1000-0500 | 1000 | 500 | 70 | 6 |
| 6000-1200-0348 | 1200 | 349 | 70 | 6 |
| 6000-1200-0400 | 1200 | 400 | 70 | 6 |
| 6000-1500-0500 | 1500 | 500 | 70 | 8 |
| 6000-1600-0400 | 1600 | 400 | 70 | 12 |
| 6000-2000-0400 | 2000 | 400 | 70 | 14 |
| 6000-2000-0500 | 2000 | 500 | 70 | 14 |
| 6000-0900-0400 | 900 | 400 | 70 | 8 |

Zubehör equipment



| Ränder/rims | Bezeichnung | Abmessung | Verwendung |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 6001- | Rand zu allen runden Gefäßen | lose aufliegend | |
| 6001-0404-0000-0010- | Rand für Primus | lose aufliegend | Primus groß |
| 6002-0387-0387-0010- | Rand zu allen QU 40/40 Gefäßen | lose aufliegend | |
| 6002-0480-0480-0010- | Rand zu allen QU 50/50 Gefäßen | lose aufliegend | Prestige 500x500 |
| 6003-0879-0379-0010- | Rand zu Prestige Rechteck | lose aufliegend | Prestige Rechteck 900x400 |
| 6003-1180-0379-0010- | Rand für Raumteiler | lose aufliegend | Prestige RT 1200x400 |



| Adapter | Bezeichnung | Verwendung |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 6000-0300-0000-0200 | Adapter für Primus/Chapeau | Primus klein / Chapeau groß |
| 6000-0400-0000-0200 | Adapter für Primus | Primus klein / Primus groß |
| 6000-0300-0300-0200 | Adapter für Promo | Promo groß / Promo klein |
| 6000-0400-0400-0200 | Adapter für Prestige | Prestige 400x400 |
| 6000-0500-0500-0200 | Adapter für Prestige | Prestige 500x500x500 |
| 6000-0900-0400-0200 | Adapter für Prestige Rechteck | Prestige Rechteck |

| Zwischenböden | Bezeichnung | Abmessung | Verwendung |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 6000-0364-0000-0008 | Zwischenboden | Ø 364 mm H 8 mm | Primus groß |
| 6000-0244-0244-0008 | Zwischenboden | 244 x 244 x 8 mm | Promo klein |
| 6000-0344-0344-0008 | Zwischenboden | 344 x 344 x 8 mm | Promo groß |
| 6000-0377-0377-0008 | Zwischenboden | 377 x 377 x 8 mm | Prestige |
| 6000-0874-0377-0008 | Zwischenboden | 874 x 344 x 8 mm | Prestige Rechteck |



| Pflanzeinsätze, stabil | Bezeichnung | Abmessung | Verwendung |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 7000-0390-0000-0275 | Hydro-Pflanzeinsatz | Ø 370 mm H 275 mm | Primus groß |
| 7000-0375-0375-0235 | Hydro-Pflanzeinsatz | 375 x 375 x 235 mm | Promo groß / Prestige |
| 7000-0375-0375-0365 | Erd-Pflanzeinsatz | 375 x 375 x 365 mm | Prestige |
| 7000-0860-0360-0300 | Erd-Pflanzeinsatz | 860 x 360 x 300 mm | Prestige Rechteck |
| 7000-0870-0375-0225 | Hydro-Pflanzeinsatz | 870 x 375 x 225 mm | Prestige Rechteck |



| Pflanzeinsätze, flexibel | Bezeichnung | Abmessung | Verwendung |
|--------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| 7000-0220-0000-0150 | Pflanzeinsatz | Ø 220 H 150 mm | |
| 7000-0250-0000-0150 | Pflanzeinsatz | Ø 250 H 150 mm | |
| 7000-0300-0000-0220 | Pflanzeinsatz | Ø 300 H 220 mm | |
| 7000-0350-0000-0250 | Pflanzeinsatz | Ø 350 H 250 mm | |
| 7000-0400-0000-0300 | Pflanzeinsatz | Ø 400 H 300 mm | Expert Ø 420 |
| 7000-0450-0000-0350 | Pflanzeinsatz | Ø 450 H 350 mm | Primus groß Chamäleon Ø 430 mm |
| 7000-0500-0000-0380 | Pflanzeinsatz | Ø 500 H 380 mm | Expert Ø 478 Chamäleon Ø 494 mm |
| 7000-0600-0000-0450 | Pflanzeinsatz | Ø 600 H 450 mm | Expert Ø 594 Chamäleon Ø 600 mm |
| 7000-0700-0000-0450 | Pflanzeinsatz | Ø 700 H 450 mm | Expert Ø 696 |
| 7000-0325-0325-0300 | Pflanzeinsatz | 325 x 325 x 300 mm | Promo klein |
| 7000-0380-0380-0300 | Pflanzeinsatz | 380 x 380 x 300 mm | Promo groß Prestige 400x400x750 |



| Styropor (zur Verringerung der Pflanztiefe) | Bezeichnung | Abmessung | Verwendung |
|---|----------------|---------------------|------------------------------------|
| 7000-0285-0000-0050 | Styropor | Ø 285 H 50 mm | Hydroeinsatz Primus |
| 7000-0335-0000-0070 | Styropor | Ø 335 H 70 mm | Expert Ø 363 |
| 7000-0370-0000-0100 | Styropor | Ø 370 H 100 mm | Primus groß |
| 7000-0397-0000-0100 | Styropor | Ø 397 H 100 mm | Expert Ø 420 |
| 7000-0452-0000-0100 | Styropor | Ø 452 H 100 mm | Expert Ø 478 |
| 7000-0570-0000-0100 | Styropor | Ø 570 H 100 mm | Expert Ø 594 |
| 7000-0660-0000-0100 | Styropor | Ø 660 H 100 mm | Expert Ø 696 |
| 7000-0350-0350-0100 | Styropor | 350 x 350 x 100 mm | Promo groß Prestige 400x400x400 |
| 7000-0340-0340-0040 | Styropor | 340 x 340 x 40 mm | Hydroeinsatz Promo groß |
| 7000-0370-0370-0045 | Styropor | 370 x 370 x 45 mm | Hydroeinsatz Prestige |
| 7000-0370-0370-0290 | Styropor-Block | 370 x 370 x 290 mm | Erdeinsatz Prestige |
| 7000-0460-0460-0100 | Styropor | 460 x 460 x 100 mm | Prestige 500x500x500 |
| 7000-0760-0260-0045 | Styropor | 760 x 260 x 45 mm | Hydroeinsatz Prestige Rechteck |
| 7000-0765-0265-0060 | Styropor | 765 x 265 x 60 mm | Prestige Rechteck |
| 7000-1115-0360-0100 | Styropor | 1115 x 360 x 100 mm | Prestige RT 1200 x 400 |



| Wasserstandsanzeiger/water-level-indicator | Bezeichnung | Abmessung |
|--|----------------------|-------------------|
| 7000-0015-0000-0120 | Wasserstandsanzeiger | D 15 mm H 120 mm |
| 7000-0015-0000-0190 | Wasserstandsanzeiger | D 15 mm H 190 mm |
| 7000-0050-0000-0220 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 220 mm |
| 7000-0050-0000-0250 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 250 mm |
| 7000-0050-0000-0290 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 290 mm |
| 7000-0050-0000-0300 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 300 mm |
| 7000-0050-0000-0315 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 315 mm |
| 7000-0050-0000-0350 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 350 mm |
| 7000-0050-0000-0400 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 400 mm |
| 7000-0050-0000-0450 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 450 mm |
| 7000-0050-0000-0500 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 500 mm |
| 7000-0050-0000-0600 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 600 mm |
| 7000-0050-0000-0700 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 700 mm |
| 7000-0050-0000-0800 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 800 mm |
| 7000-0050-0000-0900 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 900 mm |
| 7000-0050-0000-1000 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 1000 mm |
| 7000-0050-0000-1200 | Wasserstandsanzeiger | D 50 mm H 1200 mm |



| Rollen und Füße | Bezeichnung | Abmessung | Verwendung |
|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 7004 | Steckrolle, schwarz | D 40 mm | Promo klein Primus klein |
| 7001 | Steckrolle, schwarz | D 50 mm | |
| 7002 | Steckrolle mit Bremse, schwarz | D 50 mm | |
| 7003 | Parkettrolle, mit Bandage | D 50 mm | |
| 7005 | Standfüße | D 40 mm, H 60 mm | |

| | | |
|----------------|---|------------------------------|
| 7008-1000-0003 | Edelstahl-Aufhänge-System mit Lochscheibe | Hänge-Basic Hänge-CasCara |
| 7009-1000-0003 | Edelstahl-Aufhänge-System mit Schäkel | Hänge-Basic Hänge-CasCara |

Acht Gründe, die für JAGO sprechen

Eight reasons, that speak for JAGO

1. Alle JAGO-Gefäße haben ein niedriges Gewicht, das sich positiv auf die Handhabung in allen Anwendungsbereichen auswirkt.
2. JAGO-Gefäße werden in 10 Standardfarben produziert. Diese und alle weiteren Farben (RAL, Sikkens, NCS, Pantone etc.) können in 4 Oberflächen – Struktur, matt, Glanz, stumpfmatt – lackiert werden. Die Farben und Lacke sind wasserbasierend und somit umweltverträglich.
3. Die Oberflächen der Gefäße sind sehr stabil und widerstandsfähig gegenüber Kratzern, verursacht z.B. durch Taschen, Staubsauger und Putzlappen. Wenn Kratzer oder Schäden an der Oberfläche sind, können diese leicht beseitigt werden.
4. Alle JAGO-Gefäße haben Rollenaufnahmen. Damit wird das Kondensations-Problem zwischen Gefäßboden und Hartholzboden vermieden.
5. Alle JAGO-Gefäße sind so hergestellt, dass sichtbare oder verdeckte Rollen eingesetzt werden können. Diese lassen sich am Boden des Gefäßes montieren. Das bedeutet, dass große Gefäße leicht bewegt werden können. Die Rollen bewegen sich so leicht, dass die Oberfläche des Bodens keinen Schaden nimmt.
6. JAGO-Gefäße sind 100% wasserdicht und aus PS produziert. Sie werden in den gewünschten Farben lackiert. Die Gefäße können sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich eingesetzt werden und sind frost- und UV-beständig.
7. JAGO-Produkte sind deutsche Qualitätsprodukte. Sie werden aus recyceltem Material aus Europa in Deutschland gefertigt. Die Produkte sind auf der Unterseite mit JAGO gelabelt, um die Qualität und die Umweltverträglichkeit zu bestätigen.
8. JAGO gewährt 3 Jahre Garantie auf Qualität und 10 Jahre auf die Lieferfähigkeit auf ihre Produkte.

1. Low weight, which is good for the working environment in all areas
2. JAGO planters are produced in 10 standard colors and can be produced in all RAL colors with 4 different surface treatments, texture foods, silk food and high gloss. Paints and varnishes are all water-based and meet all environmental requirements.
3. The overalls on the planters/paint are very strong and good to withstand impacts/ scratches from bags, cleaning machines and wiping. Should there be damage/scratches in the surface, it can easily be scratched.
4. All JAGO planters have a hidden bottom, avoiding any problems between the surface and the planters, such as condensation and fungus damage to hardwood floors and carpets.
5. All JAGO planters are manufactured to allow hidden wheels to be mounted at the bottom, which means that even large planters are easy to move around - wheels are ordered by the base and weight so that they do not damage the surface of the flooring.
6. JAGO planters are 100% waterproof, as all the planters are produced in kunststoff , then they are painted in the desired Ral color. JAGO planters can be used inside and outside, withstand frost and are not spoiled by the sun's UV rays.
7. German quality product, JAGO produces all their planters in the best recycled raw materials (polystren) from the European market in Germany and all their products are labeled by JAGO at the bottom, to emphasize their quality and environmental proof.
8. JAGO provides 3 years product warranty and 10 years delivery guarantee on all of their products.

Satz und Druck: DIE druckwerkstatt, Wadersloh

Zeichnungen: Technisches Dienstleistungs- und Zeichenbüro Uwe Wilde, Werl

Übersetzung: ART at WORK, Bielefeld, und Google Translation

Verantwortlich für den Inhalt:

JAGO Kunststoff GmbH & Co. KG


Auf dem Tigge 32

59269 Beckum

Alle Angaben gelten zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen behalten wir uns vor.
Die in diesem Katalog abgedruckten Farben sind nicht verbindlich. Bitte orientieren Sie sich an den angegebenen RAL-/Sikkens-Werten und an unseren Produktmustern.

All information is valid at the time of printing. We reserve the right to change. The colors printed in this catalog are not binding. Please refer to the stated RAL / Sikkens values and to our product samples.

Standardfarben



RAL 1013
perlweiß



RAL 1021
rapsgelb



RAL 3003
rubinrot



RAL 5013
kobaltblau



RAL 6029
minzgrün




RAL 7043
verkehrsgrau B



RAL 7016
anthrazitgrau



RAL 9009
tiefschwarz



RAL 9010
reinweiß



RAL 9006
weißaluminium

Die hier dargestellten Farben sind nicht maßgebend, sie können je nach Oberfläche variieren.
Gerne versenden wir auf Wunsch Musterfarbplatten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Jago Kunststoff GmbH & Co. KG, 59269 Beckum

I. Allgemeines - Geltungsbereich

- (1) Unsere Bedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung des Vertrags getroffen werden, sind in dem Vertrag schriftlich niedergelegt.
- (3) Unsere Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmer im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.

II. Vertragsabschlüsse

Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. Die in Katalogen oder Preislisten enthaltenen Angaben, Zeichnungen oder Abbildungen sind branchenübliche Näherungswerte und unverbindlich. Es gelten grundsätzlich die in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Die in den Katalogen und Preislisten genannten Preise gelten nur bei ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Vereinbarung.

III. Lieferzeit - Verzug

- (1) Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich als Fixtermine im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB bestätigt worden sind.
- (2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weiter gehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- (4) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- (5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der Vertrag ein Fixgeschäft im Sinne des § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung entfallen ist.
- (6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (7) Wir sind zur angemessenen Teillieferung berechtigt.
- (8) Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage des Zugangs der Auftragsbestätigung. Bei späteren Änderungen des Vertrags durch den Besteller wird die Lieferfrist in angemessenem Umfang verlängert, auch wenn keine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung über die Änderung der Lieferzeit getroffen wurde.
- (9) Lieferfristen und Termine gelten mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. So lange der Besteller mit einer Verbindlichkeit aus der gemeinsamen Geschäftsbeziehung in Verzug ist, ruht unsere Lieferpflicht.
- (10) Höherer Gewalt, als solche gelten Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können, suspendieren die Vertragspflichten der Parteien für die Dauer der Störung und dem Umfang ihrer Wirkung. Zu solchen Ereignissen gehören insbesondere Arbeitskämpfe, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten etc. Werden aufgrund dieser Verzögerungen Lieferfristen um 6 Wochen überschritten, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungs umfangs vom Vertrag zurück zu treten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

IV. Preise - Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise in Euro zzgl. MwSt in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung, ab Werk sowie ausschließlich Verpackung und Versendung. Bei einem Netto warentwert über 1.200,00 € liefern wir frei Haus innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
- (2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Rechnungswert ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
- (3) Ein Aufrechnungsrecht steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
- (4) Nimmt der Besteller die fest in Auftrag gegebene Stückzahl nicht voll ab, sind wir zur Berechnung eines Mindermengenaufschlags berechtigt. Dieser beträgt bei einem Nettobestellwert von weniger als 300,00 € pauschal 40,00 €. Die Geltendmachung eines höheren Mindermengenaufschlags bleibt vorbehalten.
- (5) Kündigt der Besteller eine Sonderanfertigung nach Zeichnung vor Vollendung und Auslieferung, sind wir berechtigt, mindestens 10 % des Nettoauftragswerts zu verlangen. Die Geltendmachung weiterer Vergütung/Entschädigung bleibt vorbehalten.
- (6) Skonto wird nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung gewährt und nur dann, wenn der Besteller mit einer Zahlungsverpflichtung uns gegenüber sich nicht im Verzug befindet. Für den Fall der Skontovereinbarung gewähren wir bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum 2% Skonto auf den Nettowarentwert, 3% Skonto bei sofortigen Bankenzug ausschließlich Nebenkosten, 5% bei Selbstabholung und direkter Zahlung.

V. Versand

- (1) Die Verladung und der Versand erfolgen stets auf Gefahr des Bestellers.
- (2) Die Verladung und der Versand erfolgen unversichert. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware durch uns gegen Bruch-, Transport- und Feuerschäden versichert. Die Versicherungskosten trägt in diesem Fall der Besteller.
- (3) Lieferte Ware hat der Besteller sofort auf Transportschäden zu untersuchen. Bei Feststellung von Transportschäden hat der Besteller diese auf dem Frachtbrief zu vermerken und uns unverzüglich zu unterrichten. Erlischt der Versicherungsschutz aufgrund späterer Unterrichtung, ist unsere Haftung ausgeschlossen.
- (4) Der Besteller ist verpflichtet, die Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu besorgen. Mehrwegverpackungen werden bei Anlieferung berechnet und bei Rückgabe gutgeschrieben.

VI. Mängelhaftung - Verjährung

- (1) Alle Ansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- (2) Bei Mängeln der Ware sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form von Mängelbeseitigung oder Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Die zum Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten tragen wir nur insoweit, als sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
- (3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- (4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit (einschließlich unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen) beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorher sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (5) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft wesentliche Vertragspflichten verletzen. In diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorher sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

- (7) Für Sach- und Vermögensschäden haften wir im Rahmen unserer Betriebshaftpflichtversicherung pro Schadensereignis maximal bis zur Höhe von 1,03 Mio €.
- (8) Soweit vorstehend nichts Abweichendes geregelt, ist eine weitere Haftung ausgeschlossen.
- (9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.

VII. Gesamthaftung

- (1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. VI. vorgesehen, ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- (2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

VIII. Eigentumsvorbehaltssicherung

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurück zu nehmen. In der Zurücknahme liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass wird dies ausdrücklich erklären. Nach Rücknahme der Kaufsache sind wir zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Bestellers (abzgl. angemessener Verwertungskosten) angerechnet.
- (2) Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungswertes einschließlich MwSt ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller darf auch nach der Abtretung neben uns die Forderung einziehen. Unsre Befugnis zum Forderungseinzug bleibt hiervon unberührt. Befindet sich der Besteller im Zahlungsverzug, wird über das Vermögen des Bestellers Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-, Konkurs- oder Vergleichsverfahrens gestellt oder erfolgt Zahlungseinstellung, hat der Besteller uns die abgetretene Forderung und den Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen und die dazu gehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldner die Abtretung mitzuteilen.
- (3) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse, wobei wir in diesem Zusammenhang als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Ware. Der Besteller gilt in diesem Fall als Verwahrer.
- (4) Die Verpfändung oder Sicherungsübertragung der Vorbehaltsware ist dem Besteller untersagt. Bei einer Pfändung oder sonstiger Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte hat der Besteller uns unverzüglich zu benachrichtigen.
- (5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit frei zu geben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 50% übersteigt. Die Auswahl der frei zu gebenden Sicherheiten obliegt uns.

IX. Erfüllungsort - Gerichtsstand – Anwendbares Recht

- (1) Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Abgangsort der Ware. Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart, ist Abgangsort unsere Betriebsstätte in Beckum. Erfüllungsort für die Zahlung ist gleichfalls Beckum.
- (2) Ist der Besteller Kaufmann, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
- (3) Für diese Liefer- und Zahlungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- (4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.

JAGO Kunststoff GmbH & Co. KG
Auf dem Tigge 32
59269 Beckum
Tel.: +49 (0) 2521 15644
Fax: +49 (0) 2521 13609
E-Mail: info@jago-kunststoff.de

www.jago-kunststoff.de